



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACEN DE DIRECCIÓN GENERAL

## ENTRADA DE ALMACÉN



Solicitud de Egreso: EF/DRMSG/2021/0592

RECIBÍ: En las instalaciones que ocupa el Almacén del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, sita en Circuito Ex Hacienda de la Concepción Lote 17, San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxcala, siendo las 12:20 horas del día 30 de Noviembre de 2021.

El Proveedor URBANIZACIONES NASA, S.A. DE C.V. conforme a la solicitud de egreso antes citada, hace entrega de los siguientes bienes que corresponden a las partidas, mismo, que se recepcionan por el encargado del Almacén del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, bajo características físicas, técnicas y económicas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	U. M.
246001	CINTA DE AISLAR CINTA DE AISLAR DE PVC COLOR NEGRO, IDEAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS POR SU GRAN ELASTICIDAD Y ADHESIVO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE A TEMPERATURAS ALTAS Y HUMEDAD, MEDIDAS 18,3 M DE LARGO, 19 MM (3/4 PULGADAS) DE ANCHO Y 0,13 MM DE ESPESOR. (CEMSAD)	5.00	Pieza
246001	REFLECTOR LED DE 300 W, MODELO 300LQLEDL65MVN REFLECTOR LED DE 300 W, MODELO 300LQLEDL65MVN APLICACIÓN: SOBREPONER PISO MATERIAL DE LA CARCASA: ALUMINIO/POLICARBONATO TERMINADO: NEGRO ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 65 TIPO DE LÁMPARA: INTEGRADO LED 300 W PARÁMETROS ELÉCTRICOS: TENSIÓN NOMINAL (-): 100-227 V CONSUMO DE POTENCIA: 300 W CONSUMO DE CORRIENTE: 3 - 1.08 A FACTOR DE POTENCIA: 0.9 FLUJO LUMINOSO: 27000 LUMENES TEMPERATURA DE COLOR: 6500 K COLOR DE LUZ: LUZ DE DÍA IRC: 80 TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20 - 50 °C HORAS DE VIDA: 25000 HORAS CERTIFICACIÓN: NOM-003 (CEMSAD)	166.00	Pieza
246001	LÁMPARAS DE LED GU10-SMDLED/3W/65 LÁMPARAS DE LED GU10-SMDLED/3W/65. DIÁMETRO 50 MM, ALTURA 58 MM, TERMINADO PC TRANSPARENTE, DISTRIBUCIÓN DE LUZ DIRECCIONAL, TIPO DE BULBO MR, BASE GU10, MODELO (S) GU10-SMDLED/3W/65, TENSIÓN NOMINAL [V~] 100-127 V -, CONSUMO DE POTENCIA [W] 3 W, FRECUENCIA NOMINAL [HZ] 60HZ, COLOR DE LUZ - LUZ DE DÍA, FLUJO LUMINOSO [LM] 230 LM, HORAS DE VIDA [H] 20 000 H. (COBAEH)	20.00	Pieza

### OBSERVACIONES

AUTORIZÓ	ELABORÓ	SUMINISTRÓ
SERRANO ZARATE JUAN ANTONIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE DEL ALMACÉN	PROVEEDOR, NOMBRE Y FIRMA



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACEN DE DIRECCIÓN GENERAL

## ENTRADA DE ALMACÉN



Solicitud de Egreso: EF/DRMSG/2021/0592

RECIBÍ: En las instalaciones que ocupa el Almacén del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, sita en Circuito Ex Hacienda de la Concepción Lote 17, San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxcala, siendo las 12:20 horas del día 30 de Noviembre de 2021.

El Proveedor URBANIZACIONES NASA, S.A. DE C.V. conforme a la solicitud de egreso antes citada, hace entrega de los siguientes bienes que corresponden a las partidas, mismo, que se recepcionan por el encargado del Almacén del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, bajo características físicas, técnicas y económicas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	U. M.
246001	ROLLO DE 100 METROS DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SÓLIDO CALIBRE (AWG-kcmil) 6 COLOR NEGRO CAJA CON ROLLO DE 100 METROS DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SÓLIDO CALIBRE (AWG-kcmil) 6, (AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPOS THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600 V), COBRE DE 99.99% DE PUREZA, COLOR ROJO, ACORDE A LA NORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NOM-001-SEDE, ARTÍCULO 392, RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL 20 MÍN. 70 000 BTU/H (NMX-J498). GRABADO "CT", RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 720 HORAS (NMX-J-553). GRABADO "SR", MÍNIMA EMISIÓN DE GAS ACIDO HALOGENADO (NMX-J-472). GRABADO "LS", EMISIÓN REDUCIDA DE HUMOS NMX-J-474-ANCE. GRABADO "LS", RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO NMX-J-093-ANCE, 30 MIN. GRABADO "LS", NORMA: NMX-J-010-ANCE, TENSIÓN: 600 V, TEMPERATURA: NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C, MATERIAL DE AISLAMIENTO: POLICLORURO DE VINILO (PVC). (CEMSAD)	1.00	Caja
246001	CINTA DE AISLAR CINTA DE AISLAR DE PVC COLOR NEGRO, IDEAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS POR SU GRAN ELASTICIDAD Y ADHESIVO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE A TEMPERATURAS ALTAS Y HUMEDAD, MEDIDAS 18,3 M DE LARGO, 19 MM (3/4 PULGADAS) DE ANCHO Y 0,13 MM DE ESPESOR. (COBAEH)	5.00	Pieza
246001	REFLECTOR LED DE 300 W, MODELO 300LQLEDL65MVN REFLECTOR LED DE 300 W, MODELO 300LQLEDL65MVN APLICACIÓN: SOBREPONER PISO MATERIAL DE LA CARCASA: ALUMINIO/POLICARBONATO TERMINADO: NEGRO ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 65 TIPO DE LÁMPARA: INTEGRADO LED 300 W PARÁMETROS ELÉCTRICOS: TENSIÓN NOMINAL (-): 100-227 V CONSUMO DE POTENCIA: 300 W CONSUMO DE CORRIENTE: 3 - 1.08 A FACTOR DE POTENCIA: 0.9 FLUJO LUMINOSO: 27000 LUMENES TEMPERATURA DE COLOR: 6500 K COLOR DE LUZ: LUZ DE DÍA IRC: 80 TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20 - 50 °C HORAS DE VIDA: 25000 HORAS CERTIFICACIÓN: NOM-003 (COBAEH)	167.00	Pieza

### OBSERVACIONES

AUTORIZÓ	ELABORÓ	SUMINISTRÓ
 SERRANO ZARATE JUAN ANTONIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	 RESPONSABLE DEL ALMACÉN	 PROVEEDOR, NOMBRE Y FIRMA



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALMACEN DE DIRECCIÓN GENERAL

## ENTRADA DE ALMACÉN



Solicitud de Egreso: EF/DRMSG/2021/0592

RECIBÍ: En las instalaciones que ocupa el Almacén del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, sita en Circuito Ex Hacienda de la Concepción Lote 17, San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxcala, siendo las 12:20 horas del día 30 de Noviembre de 2021.

El Proveedor URBANIZACIONES NASA, S.A. DE C.V. conforme a la solicitud de egreso antes citada, hace entrega de los siguientes bienes que corresponden a las partidas, mismo, que se recepcionan por el encargado del Almacén del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, bajo características físicas, técnicas y económicas requeridas.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	U. M.
246001	LÁMPARAS DE LED GU10-SMDLED/3W/65 LÁMPARAS DE LED GU10-SMDLED/3W/65. DIÁMETRO 50 MM, ALTURA 58 MM, TERMINADO PC TRANSPARENTE, DISTRIBUCIÓN DE LUZ DIRECCIONAL, TIPO DE BULBO MR, BASE GU10, MODELO (S) GU10-SMDLED/3W/65, TENSIÓN NOMINAL [V~] 100-127 V ~, CONSUMO DE POTENCIA [W] 3 W, FRECUENCIA NOMINAL [HZ] 60HZ, COLOR DE LUZ - LUZ DE DÍA, FLUJO LUMINOSO [LM] 230 LM, HORAS DE VIDA [H] 20 000 H. (CEMSAD)	20.00	Pieza
246001	LÁMPARAS MODELO FB32T8/ADV841/6/XEW/ALTO 25W LÁMPARAS MODELO FB32T8/ADV841/6/XEW/ALTO 25W, TAPA Y BASE G13, INICIO CON VIDA ÚTIL DE 3 HORAS [H] 20000 H, CÓDIGO DE COLOR ADVANTAGE 841, FLUJO LUMINOSO (NOMINAL) 2400 LM, DESIGNACIÓN DE COLOR ADVANTAGE 841, LÚMENES PROMEDIO DEL DISEÑO 2330 LM, POTENCIA (PROMEDIO) (NOMINAL) 25 W, LONGITUD NOMINAL (PULGADAS) 22.44. (CEMSAD)	150.00	Pieza
246001	LÁMPARAS MODELO FB32T8/ADV841/6/XEW/ALTO 25W LÁMPARAS MODELO FB32T8/ADV841/6/XEW/ALTO 25W, TAPA Y BASE G13, INICIO CON VIDA ÚTIL DE 3 HORAS [H] 20000 H, CÓDIGO DE COLOR ADVANTAGE 841, FLUJO LUMINOSO (NOMINAL) 2400 LM, DESIGNACIÓN DE COLOR ADVANTAGE 841, LÚMENES PROMEDIO DEL DISEÑO 2330 LM, POTENCIA (PROMEDIO) (NOMINAL) 25 W, LONGITUD NOMINAL (PULGADAS) 22.44. (COBAEH)	150.00	Pieza

### OBSERVACIONES

OBSERVACIONES		
AUTORIZÓ	ELABORÓ	SUMINISTRÓ
SERRANO ZARATE JUAN ANTONIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE DEL ALMACÉN	PROVEEDOR, NOMBRE Y FIRMA